

INFOCUS Work Big X2



FASZINATION X2.

Der vielseitige InFocus Work Big-Digitalprojektor X2 vollbringt nicht nur tagsüber Glanzleistungen, sondern sorgt auch noch am Abend für Unterhaltung. Dieser qualitativ hochwertige Projektor vereint in sich wertvolle Business-Tools und aufregende Unterhaltungsoptionen. Nicht nur beim Einsatz im Unternehmen.

E-X-TRAKLASSE

Stellen Sie sich Folgendes vor. Ein Projektor, der genau so arbeitet wie Sie. Egal, ob Sie einen Geschäftsvortrag halten oder eine DVD ansehen, mit InFocus ProjectAbility wird das Projizieren von der Einrichtung über die Verwendung und den Einsatz von Optionen bis hin zur Aufbewahrung und Verwaltung leichter als je zuvor. Exklusiv von InFocus.

VON DER ARBEIT DIREKT INS VERGNÜGEN

— DIGITALE VIDEOQUALITÄT DER E-X-TRAKLASSE

Der X2 liefert immer ein klares Bild und satte Farben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich aktuelle Bilanzen oder den letzten Oscar-Sieger ansehen. Mit der neuesten digitalen Verarbeitungstechnologie (DLP™) von Texas Instruments® erhalten Sie ein erstaunliches Kontrastverhältnis von 2000:1 und automatisches Deinterlacing für ein gleichmäßiges, naturgetreues Bild, das jedes Publikum fesselt.

— E-X-TRA ANSCHLUSSFÄHIG

Der X2 verfügt über alle Anschlussfähigkeiten, egal, wo Sie sich aufhalten. Schließen Sie einen Laptop, PDA, DVD-Player, ein Kabel- oder Satelliten-TV, eine digitale Kamera oder eine Spielekonsole an.

— E-X-TRA HELL

Der X2 sorgt am Arbeitsplatz und an jedem anderen Standort für eine optimal ausgeleuchtete Projektion. Ein leistungsfähiges Zoomobjektiv projiziert mit 1600 Lumen. Die Lampe mit langer Lebensdauer sorgt dafür, dass Sie 4000 Stunden Arbeit und Unterhaltung genießen können.

— AUSSERGEWÖHNLICHER WERT

Sie erhalten hervorragende Leistung und überlebensgroße Bilder zu einem erschwinglichen Preis.

SYMBIOSE AUS BUSINESS UND VERGNÜGEN.


Der X2 verbindet Business- mit Lifestylefunktionen und projiziert Bilder in professioneller Qualität – nachmittags im Konferenzraum und abends zu Hause auf der Wohnzimmercouch, wenn Sie sich etwas Entspannung gönnen. Verwenden Sie den mit hochwertigen Features ausgestatteten mobilen Projektor X2 an jedem beliebigen Ort. Oder lassen Sie sich gelegentlich von diesem Projektor entführen.



Brillanz im Unternehmen.
Entspannung zu Hause.



Leichte Zusammenarbeit.



Farbcodierte Anschlüsse ermöglichen die Einrichtung innerhalb von Sekunden.



Nutzen Sie die Möglichkeit der schnurlosen Übertragung.

HERVORRAGENDE BILDQUALITÄT.

Sie lieben faszinierende Bilder? Lernen Sie die Technologie im X2 kennen: Digital Light Processing (DLP™)-Technologie von Texas Instruments. Die weltweit erste vollständig digitale Projektionslösung. DLP™ basiert auf einem einzigartigen schnellen, digitalen, reflektierenden DMD (Digital Micromirror Device) und projiziert ein kontrastreiches Großbild mit unvergleichlicher Farbwiedergabe und -konsistenz. Mit der X2 DLP™-Technologie wird jedes Bild mit maximaler Genauigkeit wiedergegeben. Sie erhalten immer ein klares, scharfes Bild mit brillanten Farben. Die Breitwandfähigkeiten dieses Projektors ermöglichen den Filmgenuss im Kinoformat.

KOMPATIBEL.

Farbcodierte Anschlüsse sorgen für einen nahtlosen Übergang von der Arbeit zum Vergnügen. Mit dem optischen Zoomobjektiv füllen Sie Ihre Leinwand oder Wand von jedem Standort aus. Dank des Kontrastverhältnisses von 2000:1 und 1600 Lumen Helligkeit können Sie auf ein klares Bild zählen. Beeindrucken Sie Ihre Kunden tagsüber mit brillanten Präsentationen. Begeistern Sie Ihre Freunde abends mit überlebensgroßen Bildern.

ZUVERLÄSSIG.


Sie können sich außergewöhnlich lange auf die erstklassige Qualität des X2 verlassen. Seine langlebige Lampe leuchtet 4000 Stunden lang. Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich. Genießen Sie.

BEDIENKOMFORT.

Der X2 ist wie alle InFocus-Projektoren leicht einzurichten und zu verwenden. Basierend auf jahrelanger Nutzbarkeitsforschung werden mit unserer Bedienbarkeitsphilosophie ProjectAbility nicht nur Meetings verkürzt, sondern auch Präsentationen erleichtert. Vor allem wird jedoch die Zuversicht des Benutzers gestärkt.

Intuitive Tastenfelder und Menü ermöglichen den sofortigen Einstieg. Das einfache Tastenfeld ermöglicht die Steuerung des Projektors per Tastendruck, und Sie brauchen zum Ausführen der gängigen Funktionen nicht mehr in der Bedienungsanleitung nachzuschlagen. Die Anschlüsse sind aufgrund der Farbmarkierung leicht zu erkennen. Der X2 lässt sich mit seinen 3,1 kg schnell und leicht transportieren. Schließen Sie zwei Quellen gleichzeitig an, um nahtlos hin und her zu wechseln und Inhalte leicht zu integrieren.

ECHT BEQUEM.



- | | |
|--------------------------|--|
| 1 12-V-Netzschalter | 5 S-Video-Eingang für DVD, Kabel, digitale Kamera, Videokamera |
| 2 Laptop-, PDA-, HDTV | 6 Videoeingang für DVD, Kabel |
| 3 Aktiver Monitorausgang | 7 Stereo-Audioeingang |
| 4 Audioausgang | |



PROJEKTIONSABSTÄNDE/BILDGRÖSSEN*

Abstand zur Leinwand		Min. Bilddiagonale Projektionsverhältnis*: 1,82		Max. Bilddiagonale Projektionsverhältnis*: 1,51		Min. horizontale Bildgröße Projektionsverhältnis*: 2,27		Max. horizontale Bildgröße Projektionsverhältnis*: 1,89	
5,0'	1,5 m	2,7'	0,8 m	3,3'	1,0 m	2,2'	0,7 m	2,6'	0,8 m
10,0'	3,0 m	5,5'	1,6 m	6,6'	2,0 m	4,4'	1,3 m	5,3'	1,6 m
15,0'	4,6 m	8,2'	2,5 m	9,9'	3,0 m	6,6'	2,0 m	7,9'	2,4 m
20,0'	6,1 m	11,0'	3,4 m	13,2'	4,0 m	8,8'	2,7 m	10,6'	3,2 m
30,0'	9,1 m	16,5'	5,0 m	19,9'	6,0 m	13,2'	4,0 m	15,9'	4,8 m
32,8'	10,0 m	18,0'	5,5 m	21,7'	6,6 m	14,4'	4,4 m	17,4'	5,3 m

*Diagonales Projektionsverhältnis = (Abstand/Bilddiagonale); horizontales Projektionsverhältnis = (Abstand/horizontale Bildgröße)

DIE VERPFLICHTUNG VON INFOCUS

Überzeugen Sie sich selbst, weshalb die InFocus Corporation auf dem Gebiet der großformatigen Darstellung marktführend ist. Unsere Zielsetzung sind eine hohe Qualität und Kundenzufriedenheit, was sich in unserer Garantie und unserem Serviceangebot widerspiegelt, mit dem Sie eine höhere Rendite erzielen. InFocus-Projektoren sind werkseitig mit einer beschränkten Standardgarantie ausgestattet, die Teile, Arbeitszeit und den Lampenersatz umfasst. Unser Kundendienst bietet Ihnen je nach Anforderungen erstklassigen Service und Komfort.

Informationen über das in Ihrer Region erhältliche Serviceprogramm finden Sie unter der folgenden Adresse: www.infocus.com/service

OPTIONALES ZUBEHÖR

HW-PRESENTER	Presenter-Fernbedienung
HW-PRESENTER-RF	Presenter RF-Fernbedienung
HW-CONDUCTOR+	Conductor Plus-Fernbedienung
SP-DVI-D	Digitales Computerkabel
SP-M1-ADPT	M1 -zu-Component-Adapter
CA-ATA-019	ATA-Koffer mit Rollen
CA-C230	Organizer-Softcase
SP-CEIL-011	Deckenhalterung
SP-LOCK-B	PC Guardian-Projektorkabelschloss
A650	Tragbare Projektionsleinwand 50" (127 cm)
HW-DLXSCRN	Deluxe Insta-Großbildleinwand 60" (152 cm)
HW-WALLSCR84	Ausziehleinwand (213 cm) 84"
SP-LAMP-018	Ersatzlampe

Standard-Lieferumfang:

- **Objektivdeckel**
- **Wireless Navigator Fernbedienung (einschließlich Batterien)**
- **Computerkabel**
- **RCA-Video- und Audiokabel**
- **Stromkabel**
- **SCART-Adapter (nur EMEA)**
- **Projektor-System-CD enthält: mehrsprachiges Benutzerhandbuch, Schnellstartkarte, URL/Serviceinformationen/Zubehör-Sekundärmarkt**
- **Bedienungsanleitung (gedruckte Version)**
- **Schnellstartkarte (gedruckte Version)**



TECHNISCHE DATEN*

Standardauflösung	• SVGA 800 x 600
Anzeige	• DLP™ von Texas Instruments®: 0,55 Zoll SVGA DDR DMD
Eingabequellen	• Computer (M1-DA); Video (S-Video-4-Pin-Mini-DIN und Composite RCA); Audio (Stereo-RCA)
Ausgangsanschlüsse	• Monitorausgang (VESA); Audio (3,5 mm)
Computerkompatibilität	• SVGA, VGA, XGA, Macintosh®
Videokompatibilität	• SDTV (NTSC, PAL, SECAM), ED/HDTV (Component, RGBHV und DVI für die Signalfomate 480p, 576p, 720p, 1080i)
Max. Helligkeit	• 1600 ANSI-Lumen (Standardmodus) • 1100 ANSI-Lumen (Flustermodus)
Kontrastverhältnis	• 2000:1 voll ein/aus
Farbenanzahl	• 16,7 Millionen
H-Sync	• 31,5 bis 80 kHz
V-Sync	• 50 bis 85 Hz
Pixel-Taktfrequenz	• 20 bis 95 MHz
Digitale Trapezkorrektur	• +/-10° vertikale Korrektur; Daten/Video
Projektionsobjektiv	• Zoomobjektiv mit manueller Fokus- und Zoomeinstellung
Zoomverhältnis	• 1,2:1
Projektionsverhältnis	• 1,89 bis 2,27:1 (Abstand: Bildbreite), 1,51 bis 1,82:1 (Abstand: Bilddiagonale)
Mindest-Projektionsabstand	• 1,5 m (maximaler Abstand 9,8 m)
Seitenverhältnis	• 4:3 und 16:9
Bildgröße (diagonal)	• 0,8 m bis über 6,5 m
Projektionsmethoden	• Front-/Rück-/Deckenprojektion
Audio	• 2,5 Watt mono
Steuerung	• Projektortastentfeld; IR-Fernbedienung
Lampe*	• 200 W, SHP/4000 Stunden
Abmessungen	• 24,9 cm (H) x 32,7 cm (L) x 10,6 cm (B)
Gewicht	• 3,1 kg
Stromverbrauch	• 200 Watt Normalverbrauch/250 Watt Maximalverbrauch
Stromversorgung	• 100 V bis 240 V bei 50 bis 60 Hz
Betriebstemperatur	• 5 bis 40 °C bei Normalnull (0 bis 3000 m)
Menüsprachen	• Englisch, Norwegisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch (VR China), Chinesisch (Taiwan), Japanisch, Koreanisch, Russisch
Hörbares Geräusch	• 39 dB (Standardmodus) • 37 dB (Flustermodus)
Erfüllte Richtlinien	• UL, c-UL, TÜV GS, CE, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC B, CISPR22 / EN55022, EN 55024 / CISPR 24, CB-zertifiziert gemäß IEC60950 / EN60950: 1997, P(SE), MIC
Lampengarantie	• 90 Tage oder 500 Stunden (je nachdem, was zuerst eintritt)
Produktgarantie	• 2 Jahre: Teile und Arbeitsleistung
Zubehörgarantie	• 1 Jahr

*Die Lebensdauer der Lampe ist von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Lebensdauer der Lampe wird u.a. von Folgendem beeinflusst: Temperatur, Höhe über NN, schnelles Ein- und Ausschalten des Projektors.

+InFocus behält sich das Recht vor, das Produktangebot und technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Nehmen Sie noch heute mit InFocus oder einem Fachhändler Kontakt auf.

www.infocus.com

InFocus-Firmenhauptsitz:

27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215 (USA)
Telefon: +1-503-685-8888 • 1-800-294-6400 (gebührenfrei innerhalb der USA)
• Fax: +1-503-685-8887

In Europa:

Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Niederlande
Telefon: (+31) 20 5792000 • Fax: (+31) 20 5792999
Gebührenfrei: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

In Asien:

238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapur 307684 • Telefon: (+65) 6334-9005 • Fax: (+65) 6333-4525

InFocus, In Focus, INFOCUS (stylized), LP, SP sind entweder eingetragene Marken oder Marken der InFocus Corporation in den USA und anderen Ländern; DLP, das DLP-Logo und das DLP-Medallion sind Marken von Texas Instruments. Alle anderen Marken dienen nur zu Bezeichnungszwecken und sind in Besitz der entsprechenden Eigentümer in diesem Land und anderen Ländern. © 2006 InFocus Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 805-0917-06_WB_X2_DS_GR_V06.qxd. 1/06.